



catalogo 16/2017



catalogo 16/2017

CONTATTI



Indirizzo

Strada Prov.le Capua-Vitulazio Contrada Pigliararmi,
zona industriale 81041 Vitulazio CE



Telefono

+39 0823 969182
+39 0823 969248
+39 0823 969970



Fax

+39 0823 966567
+39 0823 966997




E-mail


info@tenditalia.net
amministrazione@tenditalia.net
tecnico@tenditalia.net
ordini@tenditalia.net



WebSite

www.tenditalia.net







INDICE

TENDE A BRACCI CON PIASTRE SEPARATE

T-Rex	PAG	10
T-Rex Automatica	PAG	12
New Fly	PAG	14
Ari	PAG	16
Block Plus	PAG	18
Mediterrana	PAG	20
Mediterrana Light	PAG	22

TENDE A BRACCI SU BARRA QUADRA

Adriatica	PAG	26
Opera	PAG	28
Tirrena	PAG	30
Kappa	PAG	32
Elite Plus	PAG	34
Atlantica	PAG	36
Tevere	PAG	38
Versilia	PAG	40

CAPPOTTINE

Standard K36 - K50	PAG	44
Canada K36 - K50	PAG	46
Gradini K36 - K50	PAG	48
Cupola K36 - K50	PAG	50
Capua K36 - K50	PAG	52
Prolungata K36 - K50	PAG	54
Stilè K36 - K50	PAG	56
Fissa K40	PAG	58

TENDE GIARDINO

Attico Mini	PAG	62
Attico	PAG	64
Attico Maxi	PAG	66
Garden	PAG	68
Sun Shade	PAG	70
Ghost	PAG	72
Marea	PAG	74
Oceano	PAG	76
Tunnel	PAG	78
Pensiline	PAG	80

TENDE A CADUTA E TELAI FISSI

Zip	PAG	84
Orione	PAG	86
Demetra	PAG	88
Althea	PAG	90
Glass	PAG	92
Glass senza cassonetto	PAG	94
Slim	PAG	96
Palermo	PAG	98
Milano Guidata	PAG	100
Cagliari	PAG	102
Firenze	PAG	104
Napoli	PAG	106
Milano	PAG	108
Roma	PAG	110

TESSUTI - TELI CONFEZIONATI - SCRITTE E MARCHI

Teli e Scritte	PAG	114
----------------	-----	-----


MOTORI ED AUTOMATISMI

Motorizzazioni SOMFY	PAG	118
Motorizzazioni CHERUBINI	PAG	119

CARTELLA COLORI

Ral	PAG	120
-----	-----	-----





TENDE A BRACCI
CON PIASTRE SEPARATE

T-REX

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Questo modello è costruito interamente con componenti in alluminio estruso. Rappresenta l'equilibrio perfetto tra design e resistenza. La solidità dell'armatura la rende unica nel suo genere e adatta a tutti gli ambienti.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 250 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20



9006



Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





T-REX AUTOMATICA

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Sulla struttura in alluminio estruso della T-rex, questo modello viene equipaggiato con motore Cherubini di serie e telecomando Lux, per garantire al cliente il massimo confort all'utilizzo automatizzato della tenda.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 250 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Motore Cherubini
Telecomando 1 canale LUX



Accessori

-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011




M20




9006



Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





NEW FLY

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

La tenda, con cassonetto a scomparsa totale (il cassonetto racchiude telo e bracci) che unisce la funzionalità del prodotto all'essenzialità della forma, è realizzata con profili lineari ed eleganti.

Le testate cassonetto basculanti, ospitano i supporti dei bracci, estensibili con regolazione continua dell'inclinazione, attraverso una vite di microregolazione.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 300 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20



9006



Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





ARI

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Tra le eleganti è la nostra "gigante". Ari infatti è la tenda con cassonetto a scomparsa totale che, grazie ai profili maggiorati, permette di raggiungere sporgenze fino a 350 cm.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 350 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Supporto centrale per cassonetto
per larghezze < L 500



RAL



Bianco



Avorio



Grigio


a richiesta



Grigio
antracite



Staffa



Terminale





BLOCK PLUS

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa parziale

Questa tenda si presenta con struttura leggera, ed a bassissimo impatto visivo grazie al cassonetto ridotto che contiene esclusivamente il telo e le testate laterali dove alloggiano i supporti dei bracci estensibili.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 300 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011




M20



9006




Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





MEDITERRANEA

Tende a bracci / piastre separate

Essenziale e funzionale. Tra le più facili da installare, la tenda modello Mediterranea è composta dal solo rullo-telo, fissato tramite le piastre laterali.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 300 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Supporto TMV per fissaggio in vano



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20




9006



Bronzo
verniciato




Staffa



Terminale





MEDITERRANEA LIGHT

Tende a bracci / piastre separate

Essenziale e funzionale. Tra le più facili da installare, la tenda modello Mediterranea light è composta dal solo rullo telo fissato tramite le piastre laterali. A differenza della Mediterranea, questo modello prevede supporti più piccoli che la rendono adatta a sporgenze fino a 225 cm.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 400 cm
Sporgenza Massima 225 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Supporto TMV per fissaggio in vano



RAL



9010



1013




7035

a richiesta



Staffa



Terminale









TENDE A BRACCI
SU BARRA QUADRA

ADRIATICA

Tende a bracci su barra quadra

Fino a 12 metri di larghezza, Adriatica è una tenda su barra quadra 40x40, con bracci estensibili tipo "TDE", con catena inox e calcagno rinforzato in alluminio estruso; anche il supporto braccio è in alluminio estruso e con regolazione dell'inclinazione continua e micrometrica.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 1200 cm
Sporgenza Massima 350 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Argano Speedy



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011




M20



9006




Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





OPERA

Tende a bracci su barra quadra

Fino a 12 metri di larghezza, Opera è una tenda su barra quadra 40x40, con bracci estensibili tipo "TDE", con catena inox e calcagno rinforzato in alluminio estruso. Il supporto braccio è in alluminio pressofuso e con regolazione dell'inclinazione continua e micrometrica.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 1200 cm
Sporgenza Massima 350 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Argano Speedy
Terminale cassonetto



RAL



9010



1013




7035

a richiesta



8017



9011



M20




9006




Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





TIRRENA

Tende a bracci / piastre separate

Solida e slanciata, Tirrena è la tenda su barra quadra 40x40, con bracci estensibili tipo "TDE", con catena inox e calcagno rinforzato in estruso di alluminio. Il supporto braccio è rifinito con cuffie in nylon e ha la regolazione dell'inclinazione con posizioni fisse.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 1200 cm
Sporgenza Massima 300 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Tettuccio di protezione
Argano Speedy



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20




M20




Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





KAPPA

Tende a bracci / piastre separate

Solida e sfilante, il modello Kappa eredita tutte le caratteristiche della sorella maggiore "Tirrena", ma con dimensioni leggermente ridotte che la rendono idonea per sporgenze fino a 275 cm.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 275 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Argano Speedy



RAL



9010



1013




7035

a richiesta



Staffa



Terminale





ELITE PLUS

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Design e grandezza si incontrano nella tenda Elite Plus. I profili in alluminio estruso, con dimensioni maggiorate, la rendono robusta e, allo stesso tempo, le consentono di raggiungere sporgenze fino a 400 cm.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 1200 cm
Sporgenza Massima 400 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Argano Speedy
Terminale cassonetto



RAL



9010



1013



7035


a richiesta



8017




9011



Staffa



Terminale





ATLANTICA

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

La barra quadra 60X60, i bracci estensibili in alluminio forgiato, la catena inox a 4 maglie, rendono questo modello adatto a sporgenze fino a 575 cm. Le sue caratteristiche la posizionano nel top di gamma. Motorizzata di serie.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 1500 cm
Sporgenza Massima 575 cm



Fissaggio

Parete



Comandi

Motore Cherubini
Telecomando 1 canale



Accessori

Tettuccio di protezione
Adattatori aggancio soffitto



RAL



9010




1013



7035


a richiesta



Staffa



Terminale





TEVERE

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Questa tenda si presenta con struttura leggera e ben distribuita; la sua installazione ha un bassissimo impatto visivo grazie al CASSONETTO ridotto (ospita solo il telo), ancorato sulla barra quadra.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 250 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Molla di compensazione



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20



9006




Bronzo
verniciato



Staffa



Terminale





VERSILIA

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

La Doppia inclinazione dei bracci permette la copertura di spazi ben definiti. L'inclinazione è continua e micrometrica.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 1200 cm
Sporgenza Massima 300 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Tettuccio di protezione
Argano Speedy



RAL



9010



1013




7035

a richiesta



Staffa



Terminale









CAPPOTTINE

STANDARD K36 - K50

Cappottine

La classica. Questa tenda da anni viene utilizzata, sia per l'ottimale riparo dal sole che per il forte valore estetico attribuito alle strutture sulle quali viene installata. La misura della sporgenza coincide con quella dell'ingombro.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K36

Larghezza Massima 350 cm
Sporgenza Massima 160 cm

K50

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 200 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto
Vano



Comandi

Fune
Argano
Motore



Accessori

-
-



RAL



9010



1013




7035

a richiesta



8017



9011



6005



Profilo K36



Profilo K50





CANADA K36 - K50

Cappottine

Cappottina triangolare. Questo modello di cappottina viene utilizzato principalmente su abbaini e mansarde. Le misure di sporgenza e ingombro coincidono.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K36

Larghezza Massima 350 cm
Sporgenza Massima 160 cm

K50

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 200 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto
Vano



Comandi

Fune
Argano
Motore



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta




8017



9011



6005



Profilo K36



Profilo K50





GRADINI K36 - K50

Cappottine

Cappottina graduale. Questa tenda è utilizzata per ridurre l'ingombro in presenza di obblighi di passaggio pur conservando dimensioni standard. Le misure di sporgenza e ingombro non coincidono.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K36

Larghezza Massima 350 cm
Sporgenza Massima 160 cm

K50

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 200 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto
Vano



Comandi

Fune
Argano
Motore



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



6005




Profilo K36



Profilo K50





CUPOLA K36 - K50

Cappottine

Tondeggiante ad arco regolare. Cupola contribuisce a migliorare l'estetica dei luoghi oltre che a garantire la massima funzionalità.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K36

Larghezza Massima 350 cm
Sporgenza Massima 160 cm

K50

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 200 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto
Vano



Comandi

Fune
Argano
Motore



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



6005



Profilo K36



Profilo K50





CAPUA K36 - K50

Cappottine

La leggera rotondità dei profili superiori impreziosiscono la linea estetica di questo modello. La più apprezzata per la copertura di portali antichi.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K36

Larghezza Massima 350 cm
Sporgenza Massima 160 cm

K50

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 200 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto
Vano



Comandi

Fune
Argano
Motore



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



6005



Profilo K36



Profilo K50





PROLUNGATA K36 - K50

Cappottine

Conservando la linea classica, su questo modello riusciamo ad ottenere sporgenze superiori all'ingombro.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K36

Larghezza Massima 350 cm

Sporgenza Massima 160 cm

K50

Larghezza Massima 600 cm

Sporgenza Massima 200 cm



Fissaggio

Parete

Soffitto

Vano



Comandi

Fune

Argano

Motore



Accessori

-


-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta




8017



9011



6005



Profilo K36



Profilo K50





STILÈ K36 - K50

Cappottine

Per ogni esigenza. Stilè è il modello più versatile della categoria cappottine. Il design minimal e la struttura leggera, rendono agevole l'applicazione in ogni tipo di spazio.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K36

Larghezza Massima 350 cm
Sporgenza Massima 160 cm

K50

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 200 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto
Vano



Comandi

-
-



Accessori


-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



6005



Profilo K36



Profilo K50





FISSA K40 VERSIONE A-B

Cappottine

Realizzata in due versioni, con e senza frontalino, Fissa consente di raggiungere sporgenze importanti conservando ingombri minimi.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

K40

Larghezza Massima 400 cm
Sporgenza Massima 140 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto
Vano



Comandi

-
-



Accessori

-
-



RAL



9010




1013



7035

a richiesta




8017




9011




6005



VERSIONE A



VERSIONE B







TENDE GIARDINO

ATTICO MINI

Tende da giardino

Più snella del modello "Attico", la versione mini di questa tenda, coniuga robustezza e design. Ideale per l'installazione su superfici fino a cm. 350x400.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 350 cm
Sporgenza Massima 400 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Molla
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Cassonetto



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



Staffa



Terminale





ATTICO

Tende da giardino

Verande, terrazze e attici: questi ambienti raccontano già molto della nostra tenda. Due profili guida molto robusti, teli resistenti e design curato, costruiscono il nostro prodotto.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Cassonetto
Comando a Molla



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



Staffa



Terminale





ATTICO MAXI

Tende da giardino

Sulle basi del pregiato modello Attico, nella versione Maxi, aumentano resistenza e dimensioni per la copertura di spazi fino a 1200x600 cm. con struttura affiancata e telo unico.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Cassonetto
Comando a Molla



RAL



9010



1013



7035

a richiesta




8017



9011



Staffa



Terminale





GARDEN

Tende da giardino

Ideale per la copertura di giardini d'inverno; realizzata con tessuti microforati.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 450 cm
Sporgenza Massima 500 cm



Fissaggio

In appoggio



Comandi

Motore Somfy
Telecomando 1 canale



Accessori

-
-



RAL




9010




8017

a richiesta



Staffa



Terminale





SUN SHADE

Tende da giardino

Il telo ha movimenti compatti e lineari grazie all'utilizzo di guide pretensionate sulle quali viene alloggiato il cassonetto di protezione. È la copertura ideale ed autonoma per tetti in vetro e verande.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm



Fissaggio

Parete
In appoggio



Comandi

Motore meccanico Cherubini



Accessori

-
-



RAL



9010




8017

a richiesta



Staffa



Terminale





GHOST

Tende da giardino

Leggerissima e versatile la ghost è il modello più adatto per decorare ampi spazi ed offrire al contempo riparo dal sole. Applicabile su strutture portanti esistenti.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm



Fissaggio

Parete/parete
Soffitto/sotto trave legno



Comandi

Fune
Motore



Accessori

Tettuccio di protezione



RAL




9010




8017

a richiesta



Staffa



Portatelo





MAREA

Tende da giardino

A ridosso di qualsiasi parete la marea crea uno spazio ombra perfettamente integrato.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm



Fissaggio

Parete



Comandi

Fune
Motore



Accessori

Tettuccio di protezione



RAL



9010




8017

a richiesta



Staffa



Piedino





OCEANO

Tende da giardino

Autoportante, l'Oceano è il modello che completa la gamma.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm



Fissaggio

Autoportante



Comandi

Fune
Motore



Accessori

Tettuccio di protezione



RAL



9010



8017

a richiesta



Testata



Piedino





TUNNEL ACRILICO/PVC

Tende da giardino

Struttura autoportante, con teli in pvc, di facile installazione, specifica per attività commerciali.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 1600 cm



Fissaggio

Autoportante



Comandi

Fisso




Accessori



RAL



9010



1013



9011

a richiesta



TUNNEL POLICARBONATO

Tende da giardino

Struttura autoportante e copertura in policarbonato, di facile installazione, specifica per attività commerciali.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 1600 cm



Fissaggio

Autoportante



Comandi

Fisso



Accessori

Policarbonato compatto



RAL



9010



1013



9011

Colori Policarbonato

Trasparente - Opalino - Fumè



PENSILINA POLICARBONATO ALVEOLARE

Tende da giardino

Alluminio e policarbonato insieme per la realizzazione di questo modello molto versatile ed adatto a piccole coperture.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 180 cm



Fissaggio

Parete



Comandi

Fissa



Accessori


Tappi di chiusura



RAL



9010



1013



9011

a richiesta



Grigio
ferro



9006



PENSILINA POLICARBONATO COMPATTO

Tende da giardino

Alluminio e policarbonato insieme per la realizzazione di questo modello molto versatile ed adatto a piccole coperture.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 180 cm



Fissaggio

Parete



Comandi

Fissa



Accessori

-

-



RAL



9010



1013



9011

a richiesta



Grigio
ferro



9006



Colori Policarbonato Trasparente - Opalino - Fumè





TENDE A CADUTA

ZIP

Tende a caduta

Il sistema di cerniera antivento applicato al telo e l'utilizzo di guide laterali permettono la chiusura ermetica generando la completa protezione dal vento e dagli agenti atmosferici. L'ideale per aumentare il comfort a strutture già esistenti.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 400 cm
Altezza Massima 300 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori

-
-



RAL



9010



1013



8017

a richiesta

speciali



Corten
verniciato



9011



7035



M20



Staffa



Terminale





ORIONE

Tende a caduta

Orione è pratica e facile da montare per chiusure di gazebo o pergole. I profili intermedi orizzontali aumentano la tenuta del telo all'azione del vento.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 400 cm
Altezza Massima 350 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori

-
-



RAL



9010



1013




8017

a richiesta

speciali



Corten
verniciato



9011



7035



M20



Staffa



Terminale





DEMETRA

Tende a caduta

La tenda Demetra è fornita con doppio telo installato; telo invernale e telo estivo. Il primo la rende utilizzabile d' inverno grazie ad un'azione di protezione dal vento e dalla pioggia. Il secondo, applicato sui braccetti. I due teli possono essere invertiti.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 400 cm
Altezza Massima 350 cm



Fissaggio

Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Carter di protezione
Frangivento
Telo estivo fino a terra



RAL



9010



7035



Bronzo
verniciato

a richiesta



Bianco perla
1013



Testata



Piedino





ALTHEA

Tende a caduta

Caratterizzata dalla presenza di un doppio telo, il modello Althea monta il telo invernale su guida chiusa ed il telo estivo su braccetti. Questo modello di tenda è quindi utilizzabile in tutte le stagioni.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 400 cm
Altezza Massima 350 cm



Fissaggio

Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Carter di protezione
Steccatura



RAL



9010



7035



Bronzo
verniciato

a richiesta



Bianco perla
1013



Testata



Piedino





GLASS

Tende a caduta

La tenda Glass è concepita per l'utilizzo in ambienti professionali. Il modello che rientra nella categoria delle tende a caduta, si presenta essenziale ed elegante grazie alla presenza del cassonetto tondeggiante; inoltre è realizzata con teli filtranti che contribuiscono alla corretta regolazione della luce naturale.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 400 cm
Altezza Massima 350 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete



Comandi

Argano
Motore



Accessori

-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta

speciali



8017



9011



M20



9006



Bronzo
verniciato



Corten
verniciato



Staffa



Terminale





GLASS "SENZA CASSONETTO"

Tende a caduta

La tenda a caduta semplice e funzionale, costruita con rullo a vista e telo filtrante perfetto per la regolazione della luce naturale.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 400 cm
Altezza Massima 350 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete



Comandi

Argano
Motore



Accessori

-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta

speciali



8017



9011



M20



9006



Bronzo
verniciato



Corten
verniciato



Staffa



Terminale





SLIM

Tende a caduta

Una tenda minimal la cui struttura la rende idonea per installazioni in vano.
Il suo funzionamento è esclusivamente a molla.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 200 cm
Altezza Massima 110 cm



Fissaggio

Vano



Comandi

Molla



Accessori

-
-



RAL



9010



1013




7035


a richiesta



Staffa



Terminale





PALERMO

Tende a caduta

Un classico. Da anni scelta da tantissimi clienti per le sue apprezzate caratteristiche essenziali.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 160 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete
Vano



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Cassonetto
Supporto per vano



RAL



9010



1013



7035

a richiesta




8017



9011



M20



Staffa



Terminale





MILANO GUIDATA

Tende a caduta

Tenda a caduta, le guide laterali ospitano il terminale aumentandone la stabilità durante la movimentazione. La chiusura è verticale ed è utilizzata per la protezione dal sole.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Altezza Massima 320 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete
Vano



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Cassonetto



RAL



9010



1013




7035

a richiesta



8017



9011



M20



Staffa



Terminale





CAGLIARI

Tende a caduta

Un modello versatile; le guide movimentano due braccetti con una rotazione di circa 140° rendendo la Cagliari ideale per applicazioni su ringhiera.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Altezza Massima 300 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete
Vano



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Cassonetto



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20



Staffa



Terminale





FIRENZE

Tende a caduta

L'ideale per l'installazione in condominio. Dotata di cassetto e braccetti applicati a ringhiera.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Altezza Massima 330 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete



Comandi

Argano
Motore
Molla



Accessori

Braccetti a doppio movimento



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20



Staffa



Terminale





NAPOLI

Tende a caduta

Rullo a vista con braccetti applicati a ringhiera. La semplicità strutturale di questo modello la rende discreta e adattabile a diversi contesti abitativi.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Altezza Massima 330 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete



Comandi

Argano
Motore
Molla



Accessori

Braccetti doppio movimento



RAL



9010



1013



7035

a richiesta




8017



9011



M20



Staffa



Terminale





MILANO

Tende a caduta

Una tenda semplicissima dotata di rullo e ganci a ringhiera.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Altezza Massima 320 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete



Comandi

Argano
Motore
Molla



Accessori

-
-



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011



M20



Staffa



Terminale





ROMA

Classica ed elegante. Una tenda a caduta realizzata con l'utilizzo congiunto di ferro battuto ed ottone. Il telo che protegge dai raggi solari, i bracci in ferro ritorto ed i pomoli in ottone lucido, impreziosiscono la Roma.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 140 cm



Fissaggio




Comandi



Accessori



RAL



7016


a richiesta




Staffa




Terminale









TESSUTI - TELI
SCRITTE E ACCESSORI

TELI CONFEZIONATI E TESSUTI AL TAGLIO



TESSUTI AL TAGLIO E IN PEZZE



TELI CONFEZIONATI



TESSUTI ACRILICI CUCITI

TERKO SATIN
70% poliestere
30% cotone

FILO TENARA



TELI CONFEZIONATI IN
GRANDE ALTEZZE



TELI ACRILICI SALDATI
(INCOLLATI)

AZIENDA PARTNER



TEMPOTEST[®]

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

SCRITTE

T

Bar

Snack


Giornali

Tendaggi

Caffetteria

ABBIGLIAMENTO

DECORI



Tenditalia, personalizza, nei propri laboratori, i teli e i volant, per finalità decorative e pubblicitarie.





MOTORI ED
AUTOMATISMI

AUTOMATISMI **somfy**







AUTOMATISMI




COLORI RAL



9010
BIANCO




1013
AVORIO



7035
GRIGIO



6005
VERDE
MUSCHIO




8017
MARRONE
CIOCCOLATA



9011
NERO GRAFITE



M20



7011
GRIGIO FERRO



BRONZO
VERNICIATO



9006
ALLUMINIO
BRILLANTE



CORTEN
VERNICIATO



1013
BIANCO
PERLA

* I colori riportati all'interno del catalogo sono indicativi si consiglia di prendere visione delle cartelle ral disponibili presso i rivenditori

CERTIFICAZIONI

Le nostre tende sono certificate CE

Il processo di fabbrica segue gli standard ISO 9001



**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**

TENDE A BRACCI CON PIASTRE SEPARATE

T-Rex



T-Rex Automatica



New Fly



Ari



Block Plus



Mediterranea



Mediterranea Light



TENDE A BRACCI SU BARRA QUADRA

Adriatica



Opera



Tirrena



Kappa



Elite Plus



Atlantica



Tevere



Versilia



CAPPOTTINE

Standard K36/K50



Canada K36/K50



Gradini K36/K50



Cupola K36/K50



Capua K36/K50



Prolungata K36/K50



Stilè K36/K50



Fissa K40



TENDE GIARDINO

Attico Mini



Attico



Attico Maxi



Garden



Sun Shade



Ghost



Marea



Oceano



Tunnel



Pensiline



TENDE A CADUTA E TELAI FISSI

Zip



Orione



Demetra



Althea



Glass



Glass senza cassetto



Slim



Palermo



TENDE A CADUTA E TELAI FISSI

Milano



Cagliari



Napoli



Milano



Roma



 **tenditalia**
tende da sole
catalogo 16/2017

Progettazione grafica: StickyFactory.it

Stampa: Litopress Industria Grafica

Le immagini contenute in questo catalogo appartengono ai rispettivi proprietari:





tenditalia
tende da sole