





itenditalia
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:
ERRE SMART


ERRE SMART

Tenda a bracci estensibili con piastre separate e supporto di fissaggio universale parete/soffitto/spalla. Bracci con doppio cavetto rivestito



Compatibilità

Misure in millimetri



DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI E CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO

Sporgenza	Larghezza	Classi di resistenza al vento						
		Sporg.	L. 240	L. 300	L. 350	L. 400	L. 475	L. 500
150	177	150	cl. 2					
175	203	175	cl. 2					
200	235	200	cl. 2					
225	261	225	cl. 2	cl. 2	cl. 2	cl. 2	cl. 1	cl. 1
250	286	250	cl. 2	cl. 2	cl. 2	cl. 2	cl. 1	cl. 1

COLORI

DI SERIE

Bianco
RAL 9010 G

Avorio
RAL 1013 G

Grigio
RAL 7035 G

Antracite
RAL 7016 Texture

Altri colori a richiesta: maggiorazione 15%

Motorizzazioni possibili

Su richiesta teli saldati senza maggiorazione

Teli centrati

Coppia Puntali telescopici

TARIFFE TESSUTI

Tariffa 1B	+4%
Tariffa 2	+10%
Tariffa 3	+15%
Tariffa 4	+25%
Tariffa 5	+35%

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Vaalore Gtot – Classe solar trasmittance**

A/

ORDINE N. **XXX** DATA **XXX**

LARGH **XXX** ALT/SPORG **XXX**

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST **XXXX**

GTOT **XXX**

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE **XXX**

FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA **XXX**

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –