




**itenditalia**  
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:  
**NABI**

# SISTEMI A CASSONETTO MULTIBRACCIO DI GRANDI DIMENSIONI

# NABI

Design, funzionalità ed esclusività.

## Caratteristiche

- Braccio articolato a grande resistenza, progettato per canalizzare un cavo elettrico da un' estremità all' altra.
- Cavo a scomparsa.
- Sistema a doppia tensione interna.
- Protezione del meccanismo e del tessuto quando la tenda da sole è raccolta.
- Elementi meccanici di fissaggio nascosti.

## Consigliato fino a:

700 cm x 400 cm ( larghezza x sporgenza )  
Fino a 3 moduli di 700 cm ( larghezza )

EN 13561  
CLASSE II



## Fissaggio



a parete



a soffitto



S.P. Capua-Vitulazio  
Contrada Pigliararmi  
81041 Vitulazio CE



+39 0823 96 91 82  
+39 0823 96 92 48



info@tenditalia.net  
ordini@tenditalia.net

# DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011  
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

**Modello " NABI "**

(vedi n. Garanzia Allegata)

<i>Dimensioni</i>	<i>Massime</i>	<i>Minime</i>
Lunghezza	7,00 m	3,75 m
Sporgenza	4,00 m	3,00 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

**Tenda a braccia con piastre separate e cassonetto**

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

**Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni**

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)**

**Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 [www.tenditalia.net](http://www.tenditalia.net)- [info@tenditalia.net](mailto:info@tenditalia.net)**

5) Indirizzo del rappresentante – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

**Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE**

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

**- Classe di Resistenza al vento**

<b>LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO</b>	
<b>UNI EN 13561-2015 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno</b>	
1)	Classe di resistenza al vento 1 Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2 Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3 Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA Tenda non tecnicamente classificabile

**Mod. NABI Tabella classe resistenza al vento dichiarata**

S/L	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7.00 m
3,00 m	2	2	2	2
3,50 m	2	2	2	2
4,00 m	2	2	2	2

## DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011  
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)


Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : <b>Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance</b>
<p style="text-align: center;"><b>ORDINE N. XXX DATA XXX</b> <b>LARG XXX ALT/SPORG XXX</b> <b>TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXX</b> <b>GTOT XXX</b> <b>CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX</b> <b>FAC-SIMILE/I DATI INDICATI CON LA XXX</b> <b>SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO</b></p>

**Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.**

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – ( come da Tabella / etichetta )

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

  
Tenditalia srl  
L' Amministratore unico