

TEXOUT®

texout.com

APCO

CARE & CLEANING

irisun.com

APCO CARE & CLEANING

Prodotti per la pulizia dei tessuti acrilici e dei film in PVC

Una linea di prodotti completa, tecnologicamente testata, potente ed efficace. I prodotti APCO sono realizzati per dare un risultato immediato, per conferire durata al tessuto e renderlo nuovo in un attimo.




Products for cleaning acrylic fabrics and PVC films

APCO is a wide, powerful, efficient, technologically tested and complete range of products that offers an immediate result improving the durability of the fabric and renewing the appearance of the awning.



I detergenti APCO sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento CE sui detergenti N. 648/2004. I protettivi APCO sono biodegradabili. Si raccomanda di seguire le precauzioni indicate sul flacone, specialmente per uso quotidiano e professionale. Le schede di sicurezza sono disponibili. Tutti i prodotti sono conformi al regolamento REACH.

APCO cleaner are in compliance with the biodegradability criteria based on the EC regulation (no. 648/2004) about cleaners. APCO protectants are biodegradable. Please follow the instructions for use and cautions indicated on the bottle, especially for daily and professional use. Safety data sheets for each APCO product are available upon request. All APCO products are REACH-compliant.



IRISUN APCO CARE & CLEANING

Prolunga la vita della tua tenda, proteggila contro salsedine, inquinamento, resine o muffe: i prodotti speciali IRISUN APCO aiutano a conservare le caratteristiche originali del tessuto e ne favoriscono la naturale elasticità.

Extend the life of your awning by protecting it from effects of saltiness, pollution, resins and mildews. The specific products IRISUN APCO help maintaining the original features of the fabric and its natural elasticity



0,75 l



5 l

APCO FAST CLEANER



TIPOLOGIA

Detergente liquido.

CARATTERISTICHE

Liquido neutro, delicato, formulato per la pulizia e la manutenzione ottimale delle tende e dei tessuti sintetici acrilici. Pronto all'uso.

MODI D'USO

Bagnare la superficie da trattare ed erogare su di essa il prodotto; lasciare agire per qualche minuto evitando che il tessuto si asciughi; strofinare con una spazzola o spugna morbida, laddove possibile e nei casi più ostinati. Risciacquare manualmente o con idropulitrice a distanza opportuna e acqua fredda; ripetere l'operazione qualora necessario. Si considera un consumo di circa 25-30 ml di prodotto per ogni m² variabile in funzione del prodotto e delle sue condizioni di sporco.

CONFEZIONE

Flacone spray no gas: 0,75 l (circa 25-30 m²)
Tanica: 5 l (circa 166-200 m²)

TYPOLOGY

Liquid detergent.

FEATURES

IRISUN® APCO FAST CLEANER is a ready-to-use neutral and delicate liquid detergent. Ideal for cleaning and maintenance of sun awnings and synthetic acrylic fabrics.

INSTRUCTION

Wet the surface and apply the cleaner. Let it soak in for some minutes and rub (if possible and needed) with a soft brush or cloth before it dries. Rinse manually or with a pressure water jet cleaner (cold water and low pressure). Repeat the operation if necessary. The average consumption is approximately 25-30 ml/m² depending on the fabric and degree of dirt.

SIZE

Spray no-gas: 0.75 l (ca. 25/30 m²)
Tank: 5 l (ca. 166/200 m²)

APCO PROTECTANT



TIPOLOGIA

Protettivo repellente all'acqua.

CARATTERISTICHE

Restituisce al tessuto acrilico usurato le sue proprietà idro e oleo repellenti e previene il deterioramento dei tessuti nuovi se applicato periodicamente. Protegge contro le macchie causate da oli, acqua e sostanze inquinanti. Allo stesso tempo impedisce che le fibre del tessuto marciscano e contiene inibitori anti UV e Fluoro Polimeri che proteggono il tessuto aumentando la resistenza all'acqua e all'usura senza alterare i colori.

MODI D'USO

Prodotto pronto all'uso. Non necessita di diluizione. Applicare il prodotto sui tessuti puliti e ben asciutti utilizzando uno spray ad una distanza di 15 cm. Coprire tutta la superficie senza saturare. Nel caso di tessuti vecchi o sciupati è consigliato procedere con l'applicazione di due strati leggeri di IRISUN APCO PROTECTANT. Si considera un consumo di circa 60 ml di prodotto per ogni m² variabile in funzione del prodotto e delle sue condizioni di sporco.

CONFEZIONE

Flacone spray no gas: 0,75 l (circa 12 m²)
Tanica: 5 l (circa 83 m²)

TYPOLOGY

Water-repellent, protective solution.

FEATURES

IRISUN® APCO PROTECTANT restores the oil and water-repellent properties of the acrylic fabric, and prevents new fabrics from wearing out, if applied periodically. It protects against oil, water and other substances. Additionally, the solution is mildew-proof, contains UV inhibitors as well as fluoropolymers protecting the fabric against wearout while maintaining colours bright and improving water repellency.

INSTRUCTION

Ready to use liquid. Spray IRISUN APCO FAST CLEANER from a distance of 15 cm onto clean and dry fabric. Apply evenly without exceeding. In case of old or worn out fabrics, it is advisable to apply two layers of IRISUN APCO PROTECTANT. The average consumption is approximately 60 ml/m² depending on the fabric and degree of dirt.

SIZE

Spray no-gas: 0.75 l (ca. 12 m²)
Tank: 5 l (ca. 83 m²)

TEXOUT APCO CARE & CLEANING

APCO INTENSE CLEANER



TIPOLOGIA

Detergente concentrato.

CARATTERISTICHE

Prodotto polivalente, ideale per aggredire lo sporco ostinato sui tessuti in PVC. TEXOUT APCO INTENSE CLEANER contiene speciali agenti detergenti e brillantanti che rimuovono lo sporco e asciugano facilmente, lasciando la superficie morbida e brillante.

MODI D'USO

TEXOUT APCO INTENSE CLEANER si può utilizzare concentrato o diluito. Diluire dal 2 al 5% e passare con spugna o strofinaccio morbidi. Lasciar agire fino a completo emulsione dello sporco. Risciacquare. Ripetere l'applicazione se necessario aumentando la concentrazione, nei casi più ostinati, fino al 100%. Ideale per idropulitrici. Lasciare asciugare e passare con un panno asciutto per dare lucentezza. Si considera un consumo di circa 25-30 ml di prodotto per ogni m², variabile in funzione del prodotto e delle sue condizioni di sporco.

CONFEZIONE

Flacone spray no gas: 0,75 l (circa 25-30 m²)
Tanica: 5 l (circa 166-200 m²).

TPOLOGY

Highly concentrated cleaner.

FEATURES

This multipurpose product penetrates and breaks up embedded heavy soil for more effective cleaning of all PVC fabrics. TEXOUT APCO INTENSE CLEANER contains a special combination of cleaning agents, optical brighteners removing all soils, ensuring quick drying as well as a smooth and glossy surface.

INSTRUCTION

TEXOUT APCO INTENSE CLEANER can be used concentrated or diluted from 2 to 5% with water. Apply with a soft sponge or cloth. Let it dry until soils are completely soaked and then rinse. Repeat the application and increase concentration up to 100% in case of heavy soil. It is ideal for pressure water jet cleaners. Let the fabric dry and then rub with dry cloth to polish the surface. The average consumption is approximately 25-30 ml/m² depending on the fabric and degree of dirt.

SIZE

Spray no-gas: 0.75 l (approx. 25/30 m²)
Tank: 5 l (approx. 166/200 m²).

APCO FAST CLEANER



TIPOLOGIA

Pulitore pronto all'uso.

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per eliminare rapida-mente macchie di qualsiasi genere su materiali in PVC. TEXOUT APCO FAST CLEANER rimuove l'ossidazione, causa della perdita di elasticità di tutte le superfici in vinile. Dissolve progressivamente i residui di prodotti oleosi, di inchiostri e derivanti dagli agenti esterni inquinant. TEXOUT APCO FAST CLEANER restituisce al tessuto l'originale finissaggio specie se usato in combinazione con TEXOUT APCO PROTECTANT.

MODI D'USO

Non necessita di diluizione. Spruzzare sulla superficie fino da pulire da circa 25 cm di distanza. Strofinare con un panno asciutto fino a completa evaporazione. Non è necessario risciacquare. Ripetere l'operazione se necessario. Si considera un consumo di circa 25-30 ml di prodotto per ogni m² variabile in funzione del prodotto e delle sue condizioni di sporco.

CONFEZIONE

Flacone spray no gas: 0,75 l (circa 25-30 m²)
Tanica: 5 l (circa 166-200 m²).

TPOLOGY

Ready-to-use cleaner.

FEATURES

This fast cleaner is ideal to remove any kinds of soil from PCV materials. TEXOUT APCO FAST CLEANER removes oxidation determining the loss in elasticity of all vinyl surfaces. It is effective to gradually dissolve ink, oily soil and stains coming from outdoor exposure. TEXOUT APCO FAST CLEANER gives back the fabric its original look and finishing, especially if combined with TEXOUT® APCO PROTECTANT.

INSTRUCTION

Ready to use. Spray from a distance of about 25 cm and then rub dry with a cloth. Do not rinse. Repeat the application if necessary. The average consumption is approximately 25-30 ml/m² depending on the fabric and degree of dirt.

SIZE

Spray no-gas: 0.75 l (ca. 25/30 m²)
Tank: 5 l (ca. 166/200 m²).

APCO PROTECTANT



TIPOLOGIA

Proteettivo autolucidante.

CARATTERISTICHE

Proteettivo ad alto grado di durata per la finitura di superfici in gomma e PVC. Protegge dall'usura del tempo e dai raggi UV. Non altera i colori e non crea spessori. TEXOUTAPCO PROTECTANT è facile da stendere, essicca rapidamente ed ha proprietà antisdrucchiolo. Non richiede lucidatura.

MODI D'USO

Prodotto pronto all'uso, non necessita di diluizione. Spruzzare sulla superficie da trattare. Se molto sporca è consigliabile pulire prima con TEXOUT APCO CLEANER o TEXOUT APCO FAST CLEANER avendo cura di lasciarla asciugare bene. Procedere all'erogazione di TEXOUTAPCO PROTECTANT in modo uniforme, lasciarlo essiccare e, se necessario passare una seconda volta. È importante stendere il film in modo uniforme e, possibilmente, evitando l'uso su superfici calde e non perfettamente asciutte. Il prodotto una volta essiccato lascia un velo protettivo autolucidante che preserva il tessuto dagli agenti atmosferici e dallo sporco conferendo lucentezza. Si considera un consumo di circa 25-30 ml di prodotto per ogni m² per ogni mano di prodotto.

CONFEZIONE

Flacone spray no gas: 0,75 l (circa 25-30 m²)
Tanica: 5 l (circa 166-200 m²).

TPOLOGY

Self-polishing protectant.

FEATURES

Longlasting self-polishing protectant for rubber and PVC surfaces. It protects materials from wearout and contains UV inhibitors. It does not affect colour fastness and does not create any kind of thick layer. TEXOUT® APCO PROTECTANT is easy to apply, dries quickly and provides anti-slip effect. It does not require polishing.

INSTRUCTION

Ready to use. Spray all over the surface. In case of heavy soil, it is advisable to clean the fabric first with TEXOUT APCO CLEANER or TEXOUT APCO FAST CLEANER. Apply TEXOUT APCO PROTECTANT evenly on a perfectly dry and cold surface and let it dry. Repeat the application if necessary. The product, once dried, leaves a film on the material protecting it from damages due to outdoor exposure as well as dirt and renovates brightness. The average consumption is approximately 25-30 ml/m² depending on the fabric and degree of dirt.

SIZE

Spray no-gas: 0.75 l (approx. 25/30 m²)
Tank: 5 l (approx. 166/200 m²).

TEXOUT APCO CARE & CLEANING

APCO CRISTAL CLEANER



TIPOLOGIA

Pulitore per film di PVC trasparente non aggressivo.

CARATTERISTICHE

Formulato per pulire film di PVC trasparenti di tutti i tipi in pochissimo tempo, senza utilizzo di acqua e senza compromettere la trasparenza.

MODI D'USO

Spruzzare il prodotto in modo uniforme sulla superficie da pulire, strofinare con delicatezza e rimuovere il residuo con un panno di cotone. Per un miglior risultato, utilizzare 25-30 ml di prodotto per ogni metro quadrato da pulire.

CONFEZIONE

Flacone spray no gas: 0,75 l
Tanica: 5 l

TIPOLOGY

Transparent PVC gentle cleaner.

FEATURES

This special cleaner is studied to clean transparent PVC of all kinds in a very short time without the need of water or without compromising any transparency.

INSTRUCTION

Spray the product homogeneously on the Cristal, rub lightly and remove with a cotton cloth. For a better result a usage of 25-30 ml per square meter is prescribed.

SIZE

Spray no-gas: 0.75 l
Tank: 5 l

APCO LUBRILUX



TIPOLOGIA

Protettivo anti-adesione, inodore, per film in PVC trasparente.

CARATTERISTICHE

Polimero specifico in soluzione acquosa., studiato e formulato nel laboratorio Controllo Qualità Giovanardi, APCO LubriLux è un innovativo protettivo per i film in PVC con Funzione anti-adesiva del film su se stesso. La particolare formula anti-adesione preserva le caratteristiche di trasparenza e funzionalità del Cristal, ciò rende APCO LubriLux ideale nella manutenzione delle applicazioni avvolgibili per garantire tutto l'anno un'ottima trasparenza e fluidità del meccanismo. La formulazione rispetta il regolamento REACH (vedi Scheda di Sicurezza)

MODI D'USO

Spruzzare in modo uniforme sulla superficie pulita e rimuovere l'eccesso con un panno morbido e asciutto. Il trattamento può essere eseguito sia sul lato interno che sul lato esterno. Non è necessario risciacquare. Ripetere l'operazione se necessario. Si considera un consumo di circa 25-30 ml di prodotto per ogni m².

TIPOLOGY

Anti-adhesion and odorless protectant for transparent PVC.

FEATURES

Lubrilux is a specific water solution polymer preventing self-adhesion of the film. This product is studied in the GIOVANARDI Quality control lab and the result is an innovative protectant for transparent PVC films. The particular anti-adhesion formula preserves all the transparency features and the functionality of the system. This makes Apco LUBRILUX ideal for the care of the rolling systems all year long. It is compliant with the REACH regulation.

INSTRUCTION

Spray the product homogeneously on a clean surface and remove again with a soft, dry cloth (cotton). For a better result, consider a usage of 25-30 ml per square meter.



APCO CARE & CLEANING

IRISUN® **TEXOUT®**

lkmstudio 10.2022