




tenditalia
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:
CAGLIARI



CAGLIARI

Tende a caduta

Un modello versatile; le guide movimentano due braccetti con una rotazione di circa 140° rendendo la Cagliari ideale per applicazioni su ringhiera.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Altezza Massima 300 cm



Fissaggio

Soffitto
Parete
Vano



Comandi

Argano
Motore



Accessori

Cassonetto



RAL



9010



1013




7035

a richiesta



8017



9011



M20



Staffa



Terminale



CAGLIARI


tenda a caduta senza cassonetto con guide, braccetti e volant






INGOMBRI



Attacco a soffitto



Attacco a parete



ALLESTIMENTI



Componenti di serie

- Supporti in alluminio
- Guide in alluminio
- Rullo zincato e verniciato
- Terminale in alluminio
- Argano rapporto 11:1
- Asta per argano da cm 180
- Braccetti in alluminio cm 45
- Frangivento Ø 40 in alluminio

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture volant in tinta
- Montaggio a soffitto

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Cucito con filo TERKO SATIN [di serie]
- Saldato/incollato [di serie]
- Cucitura con filo TENARA [+4%]

PVC - Crystal - Microforati

- "Saldature orizzontali" [di serie]

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. **XXX** DATA **XXX**

LARGH **XXX** ALT/SPORG **XXX**

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST **XXXX**

GTOT **XXX**

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE **XXX**


FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA **XXX**

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –


Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016