





itenditalia
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:

KAPPA 2





KAPPA

Tende a bracci / piastre separate

Solida e sfilante, il modello Kappa eredita tutte le caratteristiche della sorella maggiore "Tirrena", ma con dimensioni leggermente ridotte che la rendono idonea per sporgenze fino a 275 cm.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 275 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Argano Speedy



RAL



9010



1013



7035


a richiesta



Staffa



Terminale



DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello KAPPA 2 (vedi n. Garanzia Allegata)

| Dimensioni | Massime | Minime |
|------------|---------|--------|
| Lunghezza | 5,00 m | 2,40 m |
| Sporgenza | 2,50 m | 1,50 m |

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a bracci pieghevoli su barra quadra

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)

Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentante – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

| LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| UNI EN 13561-2015 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno | | |
| 1) | Classe di resistenza al vento 1 | Velocità massima del vento 28 km/h |
| 2) | Classe di resistenza al vento 2 | Velocità massima del vento 38 km/h |
| 3) | Classe di resistenza al vento 3 | Velocità massima del vento 49 km/h |
| 4) | NON CLASSIFICATA | Tenda non tecnicamente classificabile |

Mod. KAPPA – Tabella classe resistenza al vento dichiarata –

| S/L | 2.40 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.75 m | 5.00 m |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.75 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2.00 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2.25 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.50 m | NC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.75 m | NC | NC | 1 | 1 | 1 | 1 |

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

| Caratteristiche essenziali | Specifica tecnica armonizzata |
|--|--|
| Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3) | UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno |
| Vedi Tabella Classe riportata per misura | Vedi etichetta riportata sul prodotto |

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Vaalore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. **XXX** DATA **XXX**

LARGH **XXX** ALT/SPORG **XXX**

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST **XXXX**

GTOT **XXX**

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE **XXX**


FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA **XXX**

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –


Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016